


ZAVOD ZA ZAPOSŁJAVANJE BRČKO DISTRIKTA BIH
ЗАВОД ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БИХ
EMPLOYMENT INSTITUTE OF BRČKO DISTRICT OF BIH

P R A V I L N I K

O ZAŠTITI OD POŽARA

Brčko, novembar 2019. godine



Na osnovu člana 44. tačka 1. Zakona o zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti („Službeni glasnik Brčko distrikta Bosne i Hercegovine“ br.33/04,19/07 i 25/08), člana 9 stav (5) Zakona o zaštiti od požara Brčko distrikt Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Brčko distrikta Bosne i Hercegovine“ broj: 9/06, 19/07 i 12/11) i članova 26.tačka b) i 35. stav (1) alineja o) Statuta Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta Bosne i Hercegovine- prečišćen tekst (broj: 04-139/16,04-1026/16, 04-1810/16, 04-1546/18,04-2007/18, 04-785/19 i 04-1101/19), Upravni odbor Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, na svojoj Dvadesetprvoj redovnoj sjednici, održanoj dana 29.11.2019. godine, **donio je**

PRAVILNIK O ZAŠTITI OD POŽARA

DIO PRVI - OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Pravilnikom o zaštiti od požara (u daljem tekstu: Pravilnik) propisuje se organizacija, postupak i mjere zaštite od požara u Zavodu za zapošljavanje Brčko Distikt Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Zavod).

Član 2.

(1) Zaštita od požara obuhvata skup mjera i radnji upravne, organizacione, tehničke, obrazovne i propagandne prirode, koje se preduzimaju u cilju sprečavanja izbijanja i širenja požara, njegovog otkrivanja i gašenja, te spasavanja ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom.

(2) Zaštita od požara organizuje se i sprovodi u svim mjestima i na svim objektima koji su izloženi opasnostima od izbijanja i širenja požara.

Član 3.

Radnici obezbjeđuju zaštitu od požara obavljajući poslove na radnom mjestu na način i postupkom utvrđenim ovim Pravilnikom, te stručnim uputstvima i prema vlastitoj procjeni trenutnih prilika.

Član 4.

Radnici Zavoda, kao i druga lica koja se nađu u krugu Zavoda, dužni su se pridržavati odredbi ovog Pravilnika kao i upozoravajućih natpisa koji su istaknuti na vidnim mjestima u objektima Zavoda

Član 5.


Zaštita od požara je djelatnost od posebnog državnog interesa.

Član 6.

Radnici u Zavodu su dužni da učestvuju u gašenju požara i spašavanju ljudi i materijalnih dobara, a Zavod je obavezan da stavi na raspolaganje sva sredstva potrebna za uspješno i efikasno gašenje i lokalizovanje požara i spašavanje ljudi i materijalnih dobara Zavoda i dobara drugih pravnih i fizičkih subjekata.

Član 7.

Projektanti građevinskih objekata, uređaja, adaptacija i rekonstrukcija u Zavodu i za potrebe Zavoda, kao izvođači radova na tim objektima, dužni su pri projektovanju i izvođenju radova da primjenjuju propisane mjere i normative zaštite od požara.



DIO DRUGI - ORGANIZOVANJE ZAŠTITE OD POŽARA

Član 8.

(1) Zavod je dužan da u sprovođenju mjera zaštite od požara postupa u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara (u daljem tekstu: Zakon), planovima zaštite od požara i opštim aktima Zavoda i drugih pravnih lica, državnih i drugih organa i preduzetnika.

(2) Stručne poslove zaštite od požara u Zavodu vrši odgovorno lice zaštite na radu i zaštite od požara ili ovlaštena organizacija.

Član 9.

Unutrašnju kontrolu i stabilnost zaštite od požara vrši ovlaštena organizacija.

Član 10.

Unutrašnja kontrola se organizuje u Zavodu sa ciljem kontrole, usmjeravanja i provođenja zaštite od požara koje su utvrđene Zakonom i ovim Pravilnikom.

Član 11.

Unutrašnja kontrola obuhvata:

- a) periodični pregled i ispitivanje električnih uređaja i instalacija, zamjene dotrajalih i neispravnih dijelova kao i popravak oštećenih uređaja i instalacija;
- b) kontrolu i uskladištenje eksplozivnih sredstava, lako zapaljivih tečnosti i zapaljivih materijala;
- c) stavljanje znaka upozorenja na opasnim mjestima, zabrana pušenja i paljenja vatre na opasnim mjestima;
- d) kontrola čistoće u prostorijama i redovno odstranjivanje lako zapaljivih otpadaka i ambalaže;
- e) kontrola skladišta robe i drugih materijala u pogledu zaštite od požara;
- f) kontrola sistema i sredstava vatrodjave; i
- g) kontrolu sredstava i opreme za gašenje požara.

Član 12.

(1) O izvršenoj kontroli stanja zaštite od požara sastavlja se zapisnik u koji se unosi nađeno stanje u pogledu primjenjenih propisa mjera zaštite od požara, koji potpisuju lica koja su izvršila kontrolu te isti dostavljaju direktoru Zavoda.

(2) Ako se utvrdi da u Zavodu nisu u potpunosti provedene propisane mjere zaštite od požara, direktor Zavoda će odrediti rok da se otklone uočeni nedostaci.

Član 13.

Zavod polazeći od svojih uslova i potreba, a u skladu sa propisima o zaštiti od požara, utvrdiće opštim aktom naročito:

- a) radna uputstva koja moraju sadržavati mjere zaštite od požara za sve radne jedinice gde postoji opasnost od požara, uz bližu razradu obaveza prema radnom uputstvu i drugim propisima svakog pojedinog radnika u pogledu kontrole i sprovođenja propisa iz oblasti zaštite od požara;
- b) način vršenja unutrašnje kontrole sprovođenja zaštite od požara, te dužnosti, odgovornosti i ovlašćenja radnika koji tu kontrolu neposredno vrši;
- c) postupak i način upoznavanja radnika prilikom stupanja na rad ili raspoređivanja na drugo radno mjesto sa opasnostima od požara vezanim za to radno mjesto, kao i način obučavanja radnika u rukovanju sredstvima i opremom za gašenje požara;
- d) prostorije, prostore i mjesta na kojima se ne smije proizvoditi, koristiti ili prenositi otvorena vatra;



- e) vrstu i količinu opreme i sredstava za gašenje požara, raspored opreme i sredstava kao i vrijeme povremenog ispitivanja njihove ispravnosti;
- f) zadatke i odgovornosti rukovodećeg radnika u vezi sa sprovođenjem zaštite od požara;
- g) odgovornost radnika zbog nepridržavanja propisanih mjera zaštite od požara;
- h) dužnosti i ponašanje radnika u slučaju izbijanja požara;

Član 14.

(1) Direktor i rukovodeći radnici u Zavodu, svaki u svom djelokrugu rada, odgovorni su za organizovanje i sprovođenje zaštite od požara, naročito za primjenu propisanih i naloženih mjera, održavanje u ispravnom stanju i namjensku upotrebu opreme i sredstava za gašenje požara, kao i za upoznavanje radnika sa opasnostima od požara vezanim za njihove poslove i zadatke.

(2) O izvršenim ispitivanjima i pregledima vodi se evidencija koja sadrži identifikacioni broj aparata, ime radnika koji vrši ispitivanje i datum ispitivanja.

Član 15.

U organizovanju i sprovođenju, odnosno unapređenju zaštite od požara, direktor Zavoda ima slijedeća prava i dužnosti:

- a) organizuje i nadzire primjenu normativnih akata i propisa iz oblasti zaštite od požara;
- b) odgovoran je za pravovremenu izradu i primjenu Plana zaštite od požara;
- c) utvrđuje način vršenja unutrašnje kontrole sprovođenja zaštite od požara, te dužnosti, odgovornosti i ovlaštenja radnika koji tu kontrolu neposredno vrše;
- d) pokreće postupak za utvrđivanje disciplinske odgovornosti za povredu radne obaveze protiv radnika koji je učinio povredu radne dužnosti u vezi sa zaštitom od požara i to u slučajevima kad se radniku treba da izrekne disciplinska kazna prestanak radnog odnosa;
- e) obavlja i druge poslove iz oblasti zaštite od požara koji su utvrđeni pozitivnim pravnim propisima.

Član 16.

Ovlaštena organizacija koji obavlja poslove zaštite od požara dužna je da obavlja sledeće:

- a) izučava požarne opasnosti u svim poslovnim prostorijama, a naročito u objektima u kojima se nalaze lako zapaljive stvari, te druge opasnosti koje proističu iz procesa rada, izrađuje analize, informacije i izvještaje o stanju i problemima u oblasti zaštite od požara, te iste dostavlja nadležnim u Zavodu;
- b) izrađuje bliža uputstva i upozorenja za objekte gdje se drže, uskladištavaju ili manipuliše sa vatrogasnim materijama;
- c) učestvuje u izradi prijedloga Pravilnika o zaštiti od požara i Plana zaštite od požara;
- d) priprema nastavne planove i programe stručnog osposobljavanja radnika iz oblasti zaštite od požara;
- e) neposredno učestvuje u osposobljavanju radnika iz oblasti zaštite od požara;
- f) vodi potrebnu evidenciju iz oblasti zaštite od požara;
- g) redovno vrši preglede poslovnih prostorija, a najmanje jedanput u tri mjeseca radi utvrđivanja eventualnih nedostataka i otklanjanja istih koji bi mogli biti uzročnik požara;
- h) obavlja i druge poslove iz oblasti zaštite od požara.

Član 17.

Radnici u Zavodu su dužni:

- a) da se na svojim radnim mjestima i organizacionim jedinicama upoznaju sa požarnim opasnostima, mjerama i sredstvima za zaštitu od požara, postupcima i dužnostima u slučaju požara i materijalnom odgovornošću i da obavezno poštuju i sprovode sve mjere zaštite od požara utvrđene Zakonom i Pravilnikom;



- b) da se staraju o ispravnosti ručnih vatrogasnih aparata za gašenje požara i drugih sredstava, kao i da se staraju da sredstva za gašenje požara uvijek budu na određenim mjestima i da je omogućen pristup istim;
- c) da nakon svake upotrebe ili aktiviranja aparata za gašenje požara, hidrantske mreže i drugih sredstava i opreme to prijave svom neposrednom rukovodiocu;
- d) da poštuju istaknuto upozorenje i znakove zabrane i traže da se tako ponašaju i drugi radnici i lica koja se po bilo kom osnovu nađu u poslovnim prostorijama;
- e) da po završetku rada na radnom mjestu, odnosno poslu, provjere i otklone sve eventualne opasnosti, odnosno izvore i uzročnike požara koji bi mogli izazvati požar ili eksploziju, a ako to nisu sami u mogućnosti otkloniti dužni su o tome obavjestiti svog neposrednog rukovodioca.

DIO TREĆI - DUŽNOSTI RADNIKA U SLUČAJU IZBIJANJA POŽARA I NJIHOVO UČEŠĆE U GAŠENJU POŽARA

Član 18.

Radnik koji primjeti požar dužan je da ga ugasi ako to može učiniti bez opasnosti za sebe ili drugog, te u cilju sprečavanja širenja požara isključi dovod električne energije, odstrani lakozapaljive stvari i preduzme druge potrebne radnje u cilju sprečavanja širenja požara i njegove lokalizacije.

Član 19.

Ako radnik ne može ugaziti požar dužan je da o nastalom požaru odmah obavijesti direktora Zavoda, neposrednog rukovodioca i druge radnike koji se nalaze u krugu Zavoda.

Član 20.

U cilju dojave požara, odnosno uzbunjivanja, na vidnim mjestima u objektima Zavoda moraju se istaći telefonski brojevi vatrogasnih društava, zdravstvene ustanove i Policije Brčko Distrikta.

Član 21.


Prilikom obavještanja o požaru, potrebno je vatrogasnim društvima javiti:

- a) mjesto gdje je požar izbio;
- b) obim požara, odnosno stepen opasnosti;
- c) ime i prezime radnika koji javlja požar;

Član 22.

Radi efikasnog i nesmetanog gašenja požara i spasavanja ljudi i materijalnih dobara rukovodilac akcije gašenja požara iz vatrogasnog društva može da naredi:

- a) da zabrani pristup nepozvanim licima u blizini mjesta požara, kao i saobraćaj pored mjesta požara;
- b) da naredi evakuaciju ljudi i uklanjanje stvari iz susjednih objekata koji su ugroženi požarom, kao i da preduzme mjere za obezbjeđivanje stvari koje su evakuisane;
- c) da naredi prekid dovođenja električne energije, gasa ili drugog energeta;
- d) da naredi djelimično ili potpuno rušenje objekta preko koga bi se požar mogao proširiti, ako se širenje požara ne može na drugi način da spriječiti;
- e) da ograniči djelimično ili potpuno prekine dovod vode i struje potrošačima u zoni u kojoj se pojavio požar ili čitavom naselju radi obezbjeđenja potrebne količine vode za gašenje požara;
- f) da naredi korišćenje vode iz obližnjeg bunara, cisterni, bazena, rezervoara, kanala i slično, a koji pripadaju ili društvu ili drugim pravnim licima, organima, organizacijama, samostalnim radnjama i privrednicima i privatnicima;



- g) da naredi korišćenje vozila Zavoda ili drugih pravnih lica, preduzetnika kao i pojedinaca radi prevoženja nastradalih u požaru do najbliže zdravstvene ustanove;
- h) da naredi upotrebu opreme i sredstava koja su u vlasništvu preduzeća, drugih pravnih lica, preduzetnika a koja bi prema procjeni bila potrebna u akciji gašenja i spasavanja;
- i) da nasilno otvori zaključani objekat ili prostoriju radi gašenja požara i spasavanja ljudi i materijalnih dobara a po završetku intervencije obezbijedi objekat do dolaska policije ili vlasnika objekta ;
- j) da naredi licima koja žive u neposrednoj blizini mjesta požara, kao i licima koja se zateknu u neposrednoj blizini mjesta požara, da pruže pomoć u gašenju požara i spasavanju ljudi i materijalnih dobara;
- k) da naredi uporebu javne sirene radi bržeg okupljanja vatrogasaca.

Član 23.

Do dolaska pozvane vatrogasne jedinice na mjesto požara, prisutni radnici dužni su organizovati gašenje nastalog požara, a posebno trebaju učiniti slijedeće:

- a) organizovati spasavanje eventualno ugroženih radnika i drugih lica;
- b) organizovati evakuaciju iz ugrožene zone lako zapaljivih i eksplozivnih materija, otrovnih i vatroopasnih materija, materijala od izuzetne vrijednosti, vrijednosnih papira, novca, tehničke i druge dokumentacije, važnijih mašina i uređaja, te motornih vozila;
- c) obezbijediti isključenje struje u objektu Zavoda;
- d) zatvoriti odgovarajuća vrata, prozore, ventilacione i druge otvore da se spriječi širenje požara;
- e) obezbijediti na licu mjesta prisustvo odgovarajućih stručnih radnika (električar, bravar i dr.) koja mogu biti od koristi u akciji gašenja požara;
- f) nasilno otvaranje objekata, skladišta i kapija ako je to u interesu akcije gašenja i spašavanja ljudi i imovine;
- g) prozueti i druge mjere zavisno od date situacije.

Član 24.

Radnik koji ne preduzme mjere za gašenje požara čini težu povredu radne obaveze.

Član 25.

Svaki radnik odgovoran je ako ne pristupi gašenju požara ili ako napusti akciju gašenja požara prije nego se isti potpuno ugasi. Zaposlenik je naročito odgovoran ako:


- a) ne sprovodi propisane mjere zaštite od požara u određenom roku, a i ako usljed toga nisu nastupile štetne posljedice;
- b) ne pridržava se propisanih upustava za siguran rad sa stanovišta zaštite od požara i eksplozija;
- c) neopravdano i bez potrebe daje znak za požar i bez opravdanog razloga odbija da učestvuje u gašenju požara;
- d) neodgovorno postupa sa opremom za gašenje požara;
- e) ostavlja eksplozivne materije i potpaljuje tečnosti i gasove na mjestima koja za to nisu izričito određena;
- f) ne poštuje upustva za skladištenje i znakove upozorenja i zabrane.

DIO ČETVRTI - MJERE ZAŠTITE OD POŽARA

Član 26.

Mjere zaštite od požara u smislu ovog Pravilnika su naročito:

- a) izbor lokacije i dislokacije objekata, kao i izbor materijala, uređaja, instalacija i konstrukcija kojim će se spriječiti ili svesti na najmanju mjeru mogućnost izbijanja i širenja požara;
- b) izgradnja prilaznih puteva i prolaza;
- c) obezbjeđenje potrebnih količina vode i drugih sredstava za gašenje požara;



- d) izbor i održavanje tehnoloških procesa i uređaja kojima se obezbjeđuje sigurnost protiv požara;
- e) zabrana upotrebe otvorene vatre i drugih izvora paljenja u objektima i prostorijama u kojima bi zbog toga moglo doći do požara;
- f) način spasavanja ljudi i materijalnih dobara;
- g) postavljanje uređaja za javljanje, gašenje požara i spriječavanje njegovog širenja, uređaja za mjerenje koncentracije eksplozivnih smješa (gasovi, pare i prašina) i drugih uređaja za kontrolu bezbjednog odvijanja tehnološkog procesa;
- h) održavanje i kontrola ispravnosti uređaja i instalacija čija neispravnost može uticati na nastanak i širenje požara;

Član 27.

U planovima zaštite od požara utvrđuje se naročito: procjena ugroženosti od požara, organizacija zaštite od požara, sistem obavještanja, postupak u slučaju požara, tehnička oprema i sredstva za gašenje požara, način snabdijevanja vodom, putevi, prolazi i prilazi, sadejstvo sa drugim vatrogasnim jedinicama, kao i druge mjere potrebne za uspješno funkcionisanje i unapređivanje zaštite od požara i sprovođenja nadzora nad izvršavanjem mjera zaštite od požara.

Poglavlje I. Mjere kod rada i manipulacije sa bocama tehničkih gasova

Član 28.

(1) Zapaljive materije mogu se držati i uskladištavati samo u objektima koji su za to podešeni ili preuređeni u skladu sa tehničkim i drugim propisima.

(2) Na ulaznim vratima skladišta opasnih materija mora biti istaknut popis vrsta i maksimalna količina opasnih materija koje se skladište i čuvaju u skladištu.

(3) Zapaljivim tečnostima, gasovima, eksplozivnim sredstvima i drugim opasnim materijama mogu da rukuju samo punoljetna lica koja imaju odgovarajuću psihičku sposobnost i koja su za to stručno osposobljena.

(4) Osposobljavanje radnika za sigurno rukovanje eksplozivnim sredstvima, zapaljivim tečnostima i gasovima vrši se prema odredbama Pravilnika o stručnoj spremi i načinu provjere stručnog znanja lica koja mogu rukovati eksplozivnim materijama i lica koja mogu rukovati zapaljivim tečnostima i gasovima u prometu („SL. SR BiH“, broj 15/75).

Član 29.

Zavod je dužan da drži u pripravnosti ispravne uređaje, alat i opremu za gašenje požara na mjestima koja su lako pristupačna (podest, hodnik, trijem i sl.), zaštićenim od visokih i niskih temperatura, mehaničkih, hemijskih i drugih oštećenja.

Član 30.


(1) Boce sa acetilenom, kiseonikom, propan-butanom i drugim gasovima, kao i opasne materije i predmeti, mogu se uskladištavati u prostorijama namijenjenim samo za uskladištavanje ovih materija i predmeta, dovoljno hlađenim i zaštićenim od sunca i drugih izvora toplote.

(2) Maksimalno dozvoljena temperatura u skladištima iz stava 1 ovog člana treba da iznosi 22 °C, optimalna relativna vlaga 65-70%, električna i gromobranska instalacija izvedena prema propisima sigurnosti od zapaljenja eksplozivnih smjesa.

(3) Boce moraju biti zaštićene od dejstva sunčevih zraka

Član 31.

(1) U prostoriji skladišta boca sa tehničkim gasovima je dozvoljen smještaj samo onolikog broj boca, koje se mogu držati u ispravnom stanju u odgovarajućim ležištima.



(2) U skladištima zapaljivih tečnosti, gasova i predmeta smiju se skladištiti i čuvati samo one vrste i količine materija i predmeta koje su navedene u odobrenju nadležnog ministarstva.

(3) Odvojeno držati boce zapaljivih gasova od boca nezapaljivih gasova, odnosno odvojeno držati prazne i pune boce.

(4) Boce moraju biti zaštićene od pada pomoću obujmica ili lanaca.

(5) Boce se ne smiju bacati i kotrljati, niti skladištiti i držati u horizontalnom položaju.

(6) Sa bocama se ne smije rukovati masnim rukama i masnim krpama, na bocama se mora nalaziti zaštitna kapa.

Član 32.

(1) Zapaljive tečnosti i gasovi se nabavljaju samo u količinama koje su potrebne za proces normalnog rada Zavoda i prema kapacitetu skladišta i moraju biti skladištene i čuvane na propisan način.

(2) U užoj zoni skladišta zapaljivih tečnosti i gasova zabranjuje se upotreba otvorenog plamena, alata koji varniči itd.

(3) Uža zona opasnosti iz prethodnog stava je prostor u kome postoji mogućnost stvaranja smješe para, zapaljivih tečnosti, gasova sa zrakom koja se može zapaliti.

(4) Zona opasnosti mora se osigurati od pristupa vozila i ostalih uređaja, koja pri radu mogu izazvati iskrnu ili povećano zagrijavanje ambijenta.

Član 33.

(1) Odvijanje tehnološkog procesa u zonama opasnosti, ponašanje radnika i drugih lica u istim, mora biti definisano posebnim radnim upustvima u kojima će biti navedene sve opasnosti i mjere zaštite od istih.

(2) Granice zone opasnosti kao i njihova posebno opasna mjesta, moraju biti označene posebnim tablama i znakovima sa naznakama opasnosti, upozorenja i zabrana.

Član 34.

(1) Objekti u kojima se skladište zapaljive tečnosti gasovi moraju biti snabdjevena uređajima, sredstvima i opremom za gašenje požara i zaštitu od atmosferskog pražnjenja.

(2) Sredstva za gašenje požara u ovim objektima, moraju biti postavljena na lako uočljivim i pristupačnim mjestima.

Poglavlje II. Mjere kod rada sa električnim instalacijama


Član 35.

(1) Svi glavni razvodi moraju posjedovati odgovarajuću sklopku za isključenje struje u slučaju požara.

(2) Ispod glavnog razvoda i većih pomoćnih razvoda postaviti atestiran elektroizolacioni prostirač.

(3) Svi osigurači moraju imati svoje zaštitno staklo, a topive patrone moraju biti originalne i dimenzionisane prema nominalnoj struji pripadajućeg elektro potrošača.

(4) Nastavljanje provodnika u razvodnim kutijama i u svjetiljkama mora se izvršiti odgovarajućim vijčanim stezaljkama.



(5) Na mjestima (u objektima) gdje su instalirani „OG“ instalacije, na uvodima kablova u iste mora se izvesti zaptivanje pomoću odgovarajućeg gita ili gume za zaptivanje.

Član 36.

(1) Svaki uočeni kvar na elektro instalacijama i uređajima obavezno je prijaviti nadležnom rukovodiocu.

(2) Zabranjeno je neovlaštenim i nestručnim radnicima vršiti popravke i bilo kakve intervencije na elektro instalacijama i uređajima a naročito u zonama opasnosti.

(3) Zabranjeno je proizvoljno izvođenje i popravljavanje električnih instalacija i upotreba oštećenih, krpjenih, premoštenih osigurača, neispravnih rasklopnih i drugih aparata.

Član 37.

Svi objekti moraju biti zaštićeni od atmosferskog pražnjenja odgovarajućom gromobranskom instalacijom klasične izvedbe.

Član 38.

U objektima u kojima postoji pojava prašine, obavezno je provoditi i održavati dobro zaptivanje električnih razvoda, razvodnih kutija, rasvjetnih tijela i drugih električnih uređaja, kao i periodično čišćenje nataložene prašine sa električnih instalacija i uređaja (mehanički ili na drugi način uz dobru ventilaciju).

Član 39.

(1) Električne, ventilacione, gasne, naftovodne, toplovodne, gromobranske i druge instalacije i uređaji, kao i dimovodi moraju se postaviti odnosno izvoditi, koristiti i održavati prema propisanim tehničkim normativima i obaveznim standardima kao i uputstvima proizvođača o čemu mora postojati dokumentacija.

(2) Instalacije i uređaji iz prethodnog stava, kao i dimovodi i ložišta mogu se upotrebljavati samo ako su ispravni i ako su pravilno postavljeni.

Poglavlje III. Mjere za hidrantske instalacije

Član 40.

(1) Oprema zidnog hidranta mora se stalno držati u metalnom standardnom ormariću, koji je označen oznakom za hidrant slovom „H“.


(2) U blizini zidnog hidranta (do 1,0 m) zabranjeno je držati bilo kakav materijal, a prilaz hidrantima mora uvijek biti slobodan.

(3) Hidrantska mreža sa svim uređajima i armaturom, mora se pregledati i kontrolistai najmanje jedan put u periodu od najmanje šest mjeseci, od strane određenih stručnih radnika.

(4) Za vrijeme periodičnog pregleda, mora se izvršiti kontrola pritiska i protoka na hidrantima, pregled funkcionalnosti ventila i uređaja, pregled crijeva u ormarićima, koja se moraju odmah i detaljno pregledati i oštećene zaptivke na spojkama zamijeniti.

(5) Poslije korišćenja, hidrantska crijeva se moraju dobro oprati, osušiti, pravilno namotati i ostaviti u ormariće.

(6) Svi ventili na cjevovodu, koji povezuju hidrantsku mrežu sa izvorom vode, moraju biti ispravni i na njima ne smije biti propuštanja vode.



Član 41.

- (1) Ako se u toku kontrole utvrdi da pojedini hidranti, ventili i drugi elementi nisu ispravni i funkcionalni, moraju se odmah osposobiti ili zamijeniti ispravnim.
- (2) O periodičnoj kontroli instalacije i uređaja mora se voditi odgovarajuća evidencija.
- (3) Svaki radnik mora biti upoznat sa položajem hidranata (u objektu gdje radi) i pravilnom upotrebom istih.
- (4) Spoljni hidranti moraju biti na vidan način obilježeni tablicama sa upisanim rastojanjem koje se postavljaju na najbliže objekte ili na posebne stubove.
- (5) U neposrednoj blizini spoljnih hidrantskih priključaka treba držati ormare sa ispravnom opremom (crijeva, mlaznice, hidrantski nastavak i ključ).
- (6) Strogo je zabranjena upotreba hidrantskih instalacija i opreme u druge svhre o čemu se mora stalno voditi računa.

Poglavlje IV. Opšte mjere

Član 42.

Putevi, prilazi i prolazi moraju biti slobodni za nesmetan prolaz i eventualnu intervenciju i moraju biti na odgovarajući način označeni i slobodni od stvari koje bi mogle otežati preduzimanje mjera gašenja požara ili spašavanje imovine i ljudi.

Član 43.

Zavod je obavezan držati u pripravnosti odgovarajuće sprave, alate i druga sredstva za početno gašenje požara kao i vršiti redovnu kontrolu istih prema uputama proizvođača odnosno standardima.

Član 44.

Kao sprave za početno gašenje požara u smislu člana 43 smatraju se sve vrste vatrogasnih aparata kao što su: aparati za vodu, hemijsku pjenu, suho gašenje ili ugljen-dioksid i drugi odobreni aparati kao i priručna sredstva i oprema za gašenje požara, kao što su posude sa vodom, posude sa suhim pijeskom, alati itd.


DIO PETI - OBUKA RADNIKA O OPASNOSTIMA I MJERAMA ZAŠTITE OD POŽARA

Član 45.

- (1) Zavod je dužan da obezbjedi da se svaki radnik, prema posebno utvrđenom programu, upozna sa opasnostima od požara vezanim za poslove i zadatke na koje je raspoređen, kao i sa mjerama i sredstvima za gašenje požara, praktičnom upotrebom priručnih aparata, uređaja i opreme i sredstava za gašenje požara i sa materijalnom i drugom odgovornošću zbog nepridržavanja propisanih mjera zaštite od požara.
- (2) Zavod je dužan da najmanje jedanput godišnje vrši provjeru znanja radnika iz prethodnog stava o čemu mora postojati dokumentacija.

Član 46.

Prilikom stupanja radnika na rad, odnosno prije njegovog raspoređivanja, kao i u slučaju raspoređivanja radnika sa jednog radnog mjesta na drugo radno mjesto na kojem su promijenjeni uslovi rada, opasnosti i mjere zaštite od požara, Zavod je



dužan upoznati radnika sa opasnostima i mjerama zaštite od požara, odnosno sa praktičnim rukovanjem aparatima i sredstvima za gašenje požara vezanim za radna mjesta na koja se raspoređuju.

Član 47.

U cilju obučavanja radnika sa opasnostima, mjerama i sredstvima zaštite od požara, odnosno sa praktičnom primjenom aparata i sredstava za gašenje požara, Zavod je dužan donijeti plan i program obuke, te propisati način provjere znanja radnika.

Član 48.

Provjeru znanja radnika iz oblasti zaštite od požara, kao i praktično rukovanje sa aparatima i sredstvima za gašenje požara, Zavod je dužan vršiti najmanje jedanput godišnje, o čemu mora postojati odgovarajuća dokumentacija.

Član 49.

O izvršenoj obuci i provjeri znanja iz prethodnog člana ovog Pravilnika, mora se voditi odgovarajuća evidencija koja sadrži:

- a) datum vršenja obuke, odnosno provjere znanja;
- b) ime i prezime lica, odnosno naziv organizacije koja je vršila provjeru znanja iz oblasti zaštite od požara;
- c) osnovne podatke o licima koja su pristupila obuci, odnosno provjeri znanja, kao i način provjere znanja;
- d) podatke o pokazanom znanju prilikom vršenja obuke, odnosno provjere iz oblasti zaštite od požara; i
- e) radnik koji ne pokaže odgovarajuće znanje biće upućen na ponovnu obuku i provjeru znanja iz oblasti zaštite od požara.

Član 50.

Upoznavanje i obučavanje radnika sa opasnostima i mjerama zaštite, kao i sredstvima zaštite od požara, odnosno sa praktičnom upotrebom aparata i sredstava za gašenje požara vrši se na pogodan način, kao:

- a) organizovanje seminara, kurseva, predavanja, prikazivanje filmova i slično;
- b) izdavanje skripti i brošura; i
- c) organizovanje demonstracija i praktične upotrebe vatrogasnih aparata i drugih sredstava insceniranjem požara.

DIO ŠESTI - VRSTA I KOLIČINA OPREME I SREDSTAVA ZA GAŠENJE POŽARA, RASPORED OPREME I SREDSTAVA I VRIJEME POVREMENOG ISPITIVANJA NJIHOVE ISPRAVNOSTI


Član 51.

(1) Zavod obezbjeđuje redovnu kontrolu ispravnosti ručnih i prevoznih aparata za gašenje početnog požara, kao i hidrantske mreže, prema uputstvu proizvođača, odnosno prema utvrđenim standardima.

(2) Kontrolu ispravnosti vatrogasnih aparata za gašenje početnih požara kao i kontrola ispravnosti hidrantske mreže, mjerenje pritiska hidrantske mreže, kontrola opremljenosti i kompletiranosti hidrantskih ormara vrši se u periodičnom razmaku od jedne godine.

(3) Kontrolu ispravnosti i ispitivanje aparata iz stava 2. ovog člana, koji se nalaze u prometu i upotrebi, može da vrši pravno lice ili preduzetnik koji je registrovan za tu djelatnost ili organizovani servis za kontrolu vatrogasnih aparata u okviru organa javne uprave ili javne ustanove koji imaju odgovarajuću tehničku upreму, poslovni prostor i stručne radnike i koji za to dobije odobrenje od nadležnih organa.

(4) Na vatrogasnim aparatima moraju postojati etikete servisne radionice iz kojih će se vidjeti kada su kontrolisani, datum sljedeće kontrole, potpis lica koje je izvršilo kontrolu i ovjeru pečatom.



(5) O svemu navedenom u ovom članu, Zavod vodi posebnu evidenciju koja se sastoji od knjige evidencije kontrolisanih aparata, zapisnik o kontroli aparata, zapisnik o mjeranju pritiska i kontroli hidranstke mreže i karticu ili odgovarajuću naljepnicu sa potrebnim podacima koja se postavlja neposredno na aparat.

Član 52.

Do donošenja Plana zaštite od požara Zavod će obezbjediti sledeća sredstva za gašenje požara:

- (a) ispred svake razvodne baterije u objektu Zavoda postaviće se po jedan aparat za gašenje požara punjen CO₂ gasom, sadržaj sredstva minimalno 9 kg ili aparat punjen lakim suvim prahom sadržaj sredstva minimalno 9 kg (S-9);
- (b) u svim radnim prostorijama, hodnicima, pomoćnim prostorijama i sl. postavlja se po jedan aparat punjen lakim suvim prahom sadržaj sredstva minimalno 9 kg (S-9);
- (c) u prostoru kotlovnice minimalno dva komada aparata za gašenje požara punjen CO₂ gasom, sadržaj sredstva minimalno 9 kg ili lakim suvim prahom sadržaj sredstva minimalno 9 kg (S-9).

Član 53.

(1) Vatrogasni aparati i ostala sredstva za gašenje požara moraju se uvijek držati u ispravnom stanju i moraju biti vidno označeni i pristupačni sa svih strana.

(2) Prostor oko ovih uređaja i pristupni put istim mora biti slobodan, a njegova širina ne smije biti manja od 0,80 m.

Član 54.

U zimskom periodu hidranti, posude sa vodom za gašenje požara, moraju biti zaštićeni od smrzavanja.

Član 55.

(1) Vatrogasna oprema kojom raspolaže Zavod, može se koristiti samo za obuku, gašenje požara i otklanjanje posljedica elementarnih nepogoda.

(2) Potrebne sprave, alate i opremu za gašenje požara nabavlja Zavod u skladu sa potrebama zaštite od požara.

DIO SEDMI - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 56.

Za sva prava, dužnosti i odgovornosti radnika iz oblasti zaštite od požara koji nisu regulisani ovim Pravilnikom važe odredbe Zakona i Tehničkih propisa iz oblasti zaštite od požara.

Član 57.

Izmjene i dopune ovog Pravilnika vrše se po postupku za njegovo donošenje.

Član 58.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog sljedećeg dana od dana donošenja.

Broj: 04- 1854 /19
Brčko Distrikt BiH, 02.12. 2019. godine.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA,

(Rasim Smajlović, dipl.pravnik)